


Maßnahmen nach Update auf Version 6.8.X.X bei individuellem Design

1. Live-Fron Editor wählen und auf die Startseite gehen




Nach der Auswahl des Live-Fron Editors startet der Editor in der Regel auf der Startseite. Falls das nicht der Fall ist navigieren Sie sich bitte zur entsprechenden Seite.

2. Mit Rechtsklick das Seitentemplate der Seite wählen



Auf der Startseite einen Rechtsklick durchführen und im sich öffnenden Kontextmenü den untersten Eintrag ("Seite: Startseite") wählen.

3. Bearbeiten klicken



Im sich öffnenden Fenster auf der linken Seite den letzten Eintrag wählen und wie im Bild gezeigt auf den Button "Bearbeiten" klicken

4. Folgenden Text vor </head> einbinden

```
<?mst ?Page.EmbedCodeHeaderUser ?>
```

```
<?mst ?Page.EmbedGoogleAnalytics ?>
```


The screenshot shows a web editor interface with the following components:

- Elementbaum (Left Sidebar):** A tree view showing the page structure. The selected element is "Banner, 2 Infobereiche, Footer (Seitentemplate)" with sequence number 110.
- Daten (Top Bar):** Shows the name "Banner_3Columns_Footer" and buttons for "Bearbeiten", "Übernehmen", "Abbrechen", and "Tags".
- Code Editor (Main Area):** Displays the HTML source code. The following tags are highlighted in yellow:


```
<?mst ?Page.EmbedCodeHeaderUser ?>
<?mst ?Page.EmbedGoogleAnalytics ?>
```
- Navigation:** A red arrow points to the "</head>" tag in the code editor.

5. Übernehmen klicken

Am Anfang der Seite den Button "Übernehmen" klicken.



6. Mit OK Bestätigen

Am Ende der Seite den Button "OK" wählen. Nach dem Klick erzeugt der Shop sich von alleine. Danach ist die Änderung wirksam.

